



Portes,
fenêtres,
cloisons
et façades,
de marque

PROTEK

► **fabricant**
manufacturer

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tél. +33 (0)3 29 63 36 82
Fax +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu
www.vd-pyrotek.com




PROTEK ACIER

Modèle C101

Mur rideau

PROTEK ACIER Modèle C101

MUR RIDEAU





LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ACIER THERMOLAQUAGE RAL STANDARD SUIVANT LA NORME NF P 24-351 – LABEL THERMOLACIER ASSEMBLAGE MÉCANIQUE
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON MAÇONNERIE
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE TREMPÉ CLAIR DE QUALITÉ EXTÉRIEURE VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ EXTÉRIEURE DOUBLE VITRAGE (FLOAT, TREMPÉ, FEUILLETÉ, FAIBLE ÉMISSIVITÉ, CONTRÔLE SOLAIRE, ACOUSTIQUE, OPALE, ...) AUTRE CONTREFACE ET DIMENSIONS : NOUS CONSULTER PANNEAU 2 FACES TÔLÉS.
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE ET PANNEAU : JOINT EPDM PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE DE ROCHE, PLATS DE FINITIONS, ETC... FIXATION VIS HUS 7.5*80 DE CHEZ HILTI
DIMENSIONS MAXIMALES	LARGEUR ILLIMITÉE HAUTEUR : ILLIMITÉE AVEC REPRISE EN NEZ DE DALLE TOUT LES 5500.

VERSION 1 DU 01.10.13

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, FRANCE
TEL : 00.33.(0)3.29.63.36.82
FAX : 00.33.(0)3.29.63.31.80
WWW.VD-INDUSTRY.EU



Coupe de principe de passage en nez de dalle qui permet une hauteur infini. Hauteur maximum entre dalles de 5500 mm.

