



Portes,  
fenêtres,  
cloisons  
et façades,  
de marque

**PROTEK**

 **fabricant  
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE  
Parc d'activités  
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe  
Tél. +33 (0)3 29 63 36 82  
Fax +33 (0)3 29 63 31 80  
[info@groupe-vd.com](mailto:info@groupe-vd.com)  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)  
[www.vd-pyrotek.com](http://www.vd-pyrotek.com)



## PROTEK ACIER à rupture de pont thermique

Modèle S101-THB


Série VD ENERGY 70-F

Cloison vitrée



# PROTEK ACIER Modèle S101-THB

Cloison vitrée à rupture de pont thermique



Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau d'études.

Ossature	<ul style="list-style-type: none"><li>• Profilés acier à rupture de pont thermique</li><li>• Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard</li></ul>
Remplissages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vitrage (non-fourni par VD-Industry) ou panneaux, épaisseur 19 à 49 mm</li></ul>
Parclosage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Simple parclosage côté intérieur</li></ul>
Dimensions maximales	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fabrication (L x H) : illimité x 3000 mm (au-delà, nous consulter)</li></ul>

Version 3 du 12.06.2017  
Validation A. K.

VD-INDUSTRY  
Parc d'Activités  
88470 Saint Michel sur Meurthe, France  
Tel. : 0033 (0)3 29 63 36 82  
Fax. : 0033 (0)3 29 63 31 80  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)

