


# PYROTEK Staal Model D126-EI60-BE

DUBBEL BEGLAASDE DEUR MET GELIJKE DEURBLADEN EI60 (RF 60)  
DIT PRODUCT GENIET VAN EEN PROEFVERSLAG



DEZE INDICATIES KUNNEN WORDEN AANGEPAST ZONDER VOORAFGAAND BERICHT. ENKEL ONDER CONTRACTUELE INDICATIES DIE WERDEN AANGEPAST IN EEN PRODUCTIE TEKENING, NA HET OP PUNT GESTELD TE ZIJN EN GOEDGEKEURD VAN ONS STUDIEBUREEL.





KADER	STALEN PROFIEL THERMISCH GEÏSOLEERD MET DUBBELE DICHTINGRUBBER THERMISCHE AFWERKING STANDAARD RAL KLEUR
CONSTRUCTIES	BETON OF METSELWERK WANDEN IN GIPSKARTON PLATEN GEÏSOLEERDE METALEN STEIGERS IN LIJN OF AAN 90° BEGLAASDE WAND VD-PYROTEK STAAL, MODÈLE S106-EI60-BE
BEGLAZING EN PANELEN	GELAAGDE KLARE BEGLAZING VOOR BINNEN OF BUITEN TOEPASSING. DUBBELE BEGLAZING (FLOAT, GEHARD, GELAAGD, UV BESTENDIG, AKOESTISCH, NIET DOORZICHTIG) MAXIMALE AFMETINGEN = 1095*2365 BEGLAZINGEN VAN EEN BEPAALDE VORM IS N VERBODEN PANEEL 2 ZIJDIGE STAALPLAAT DE 1.2 M <sup>2</sup>
GLASLIJSTEN	ENKELE OF DUBBELE GLASLIJST AAN BINNENZIJDE
DICHTHEID EN BEVESTIGING	BEGLAZING EN PANEEL : MINERALE VEZELS OF JOINT EPDM (IN OPTIE) DMTREK GERAAMTE : OPGEVULD MET ROTSWOL VAN HOGE DENSITEIT BEVESTIGINGEN AANGEPAST AAN HET METSELWERK.
VRIJE DOORGANG	400*600 MINIMUM (= 930*660 NETTO) ET 1135*2750 MAXIMUM (= 2400*2810 NETTO) PER DEURBLAD HET MAXIMALE VERSCHIL TUSSEN TWEE DEURBLADEN IS 700 MM.
MAXIMALE AFMETINGEN	ENKEL HET DEURGEHEEL: ZIE AFMETINGEN VOOR VRIJEDOORGANG DEURGEHEEL + VASTEDELEN : ZIE S106 - EI30-BE OF S106 -EI60-BE
BASIS UITRUSTING	2 SCHARNIEREN 2D + 1 DIEVENKLAUW PER DEURBLAD SLOT MET DAG EN NACHTSCHOOT 1PTS + BIMETAAL DUBBELE DEURKRUK ALU NATUURKLEUR DEURSLUITER TS 92 + MET VOORKEURSELECTOR GSR. INGEBOUWDE KANTSCHUIF

<p>MOGELIJKE UITRUSTING OP AANVRAAG</p>	<p>SLOT MET PANIEKFUNCTIE  DUBBELE KROUK MET PANIEKFUNCTIE ALU NATUUR  AFWERKING  PUSH-BAR ALU NATUUR AFWERKING  DEURKROUK ALU NATUUR AFWERKING BUITENKANT  DUBBELE INOX DEURKROUKEN  VASTE DEURKNOP ALU AFWERKING  DEURTREKKER AL DAN NIET OVER DE VOLLEDIGE HOOGTE  POMPIER KANTSCHUIF EUROPAD 179  ELECTRISCHE SLUITPLAAT  AUTOMATISCHE DEURDORPEL  3E SCHARNIER  OPBOUW SCHARNIEREN  DWARS PROFIELEN  DEURSLUITER TS 93  DEURSLUITER MET ELECTROMAGNETISCHE STOP  DEUROPERER BESAM (IN DIT GEVAL IS HET SLOT NIET  VERPLICHT)  MAGNEETBLOC TV 100, TV 200 OU VCAN</p>
---	---

VERSIE 1 DU 14.12.11

<p><b>VD-INDUSTRY</b>  PARC D'ACTIVITÉS  F-88470 ST MICHEL SUR MEURTHE  FRANCE  TEL : +33 (0)3 29 63 36 82  FAX : +33 (0)3 29 63 31 80  <a href="http://www.vd-industry.eu">www.vd-industry.eu</a></p>	<p><b>VD-INDUSTRY</b>  KIEVITPLEIN 200/12  B-2018 ANTWERPEN  BELGIEN  TEL : + 32 (0)3 304 95 59  FAX : + 32 (0)3 304 96 59  <a href="http://www.vd-industry.eu">www.vd-industry.eu</a></p>	<p><b>VD-INDUSTRY GmbH</b>  FABRIK SONNTAG 4B  D-79183 WALDKIRCH  DEUTSCHLAND  TEL : +49 (0)7681 474 556 63  FAX : +49 (0)7681 474 556 64  <a href="http://www.vd-industry.eu">www.vd-industry.eu</a></p>
--	--	---

D126-EI60-BE



VD-Industry - Kievitplein 20C/12 - B-2018 Antwerpen - Belgium - Tel : +32 (0)3 304 95 59 - Fax : +32 (0)3 304 96 59 - [www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)  
VD-Industry - Parc d'Activités - F-88470 Saint Michel Sur Meurthe - France - Tel : +33 (0)3 29 63 36 82 - Fax : +33 (0)3 29 63 31 80 - [www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)  
VD-Industry - Fabrik Sonntag 4B - D-79183 Waldkirch - Deutschland - Tel : +49 (0) 7681 474 556 63 - Fax : +49 (0) 7681 474 556 64 - [www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)