


PYROTEK Acier Modèle D125-EI30-CH

BLOC-PORTE TÔLÉ À 2 VANTAUX ÉGAUX OU INÉGAUX EI30 (T30)
PRODUIT BÉNÉFICIANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU



LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ACIER THERMIQUEMENT ISOLÉS À DOUBLE JOINT DE BATTEMENT THERMOLAQUAGE RAL STANDARD
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON BRIQUE PAROI LÉGÈRE POTEAU MÉTALLIQUE ISOLÉ EN LIGNE OU À 90° CLOISON VITRÉE PYROTEK ACIER MODÈLE S101-EI-30-CH OU S101-EI60-CH. LES CLOISONS EI30 PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE TÔLÉES (LARGEUR MAXIMUM 1000)
VITRAGES ET PANNEAUX	PANNEAU AVEC VANTAUX AFFLEURÉS OU TÔLE EN APPLIQUE (POSSIBILITÉ DE HUBLOT EN SIMPLE OU DOUBLE VITRAGE DE DIMENSION MAXIMALE 600*600 OU Ø 600)
PARCLOSAGE	DOUBLE OU SIMPLE PARCLOSAGE COTÉ INTÉRIEUR (POUR LE HUBLOT)
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE: SILICONE NEUTRE + BANDES CÉRAMIQUES. PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE MINÉRALE + SILICONE. FIXATION SUIVANT SUPPORT
PASSAGE LIBRE	2350*2500 (HT) PASSAGE MAXIMUM DU VANTAIL DE SERVICE = 1190
DIMENSIONS MAXIMALES	BLOC-PORTE SEULE : VOIR CÔTES DE PASSAGE LIBRE BLOC-PORTE + PARTIES FIXES : DIVISIONS DE 1000 ET HAUTEUR 3000 MAXIMUM
EQUIPEMENT DE BASE	2 PAUMELLES RÉGLABLES EN HAUTEUR + UN PION ANTI-DÉGONDAGE PAR VANTAIL SERRURE 2 POINTS DOUBLE BÉQUILLE INOX CRÉMONE AUTOMATIQUE AVEC TRINGLE HAUTE SUR LE SEMI-FIXE 2 FERME PORTE TS 92 + SÉLECTEUR DE FERMETURE GSR

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
F-88470 ST MICHEL SUR MEURTHE
FRANCE
TEL : +333 29 63 36 82
FAX : +333 29 63 31 80
WWW.VD-PYROTEK.COM

VD-INDUSTRY
VERBUNDUNGSBÜRO SCHWEIZ
AUSSTELLUNGSSTRASSE 41
POSTFACH P.O BOX 3322
CH-8021 ZÜRICH
SCHWEIZ
TEL : +41 44 271 30 73
FAX : +41 44 271 30 74
WWW.VD-PYROTEK.CH

VD-INDUSTRY GMBH
FABRIK SONNTAG 4B
D-79183 WALDKIRCH
DEUTSCHLAND
TEL : +49 7681 474 556 63
FAX : +49 7681 474 556 64
WWW.VD-PYROTEK.DE

<p>EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE POSSIBLE</p>	<p>SERRURE À FONCTION ANTI-PANIQUE (FONCTION E OU B) TRINGLE BASSE SUR LE SEMI-FIXE DOUBLE BÉQUILLE INOX À FONCTION ANTI-PANIQUE (EN179) BOUTON FIXE INOX PUSH-BAR ALU NATURE, INOX OU LAQUÉ RAL (EN1125) GÂCHE ÉLECTRIQUE (EFF EFF 142X, 143X, 141, 141.12, 141.13, 131, DORMA TO-44, IST FT1xxFB FT2xxFB FT5xxFB) SERRURE ADDITIONNELLE DORMA TV-50 AVEC TV-Z-500, EFF EFF 331,332 AVEC 807 SERRURE DE SÉCURITÉ AVEC VERROUILLAGE SUPÉRIEUR EFF EFF 309, 319, 409, 509, 509E, 519, 709, 809, 819, MÉDIATOR INCLUS MODULE FS5192BFS. DORMA SVP- 4000, SVP-5000, SVP-6000, SVP-2000, MSVP- 2000. KfV AS-23xx, AS-26xx, AS-2750 SEUIL AUTOMATIQUE 3EME PAUMELLE EN REMPLACEMENT DU PION ANTI- DÉGONDAGE TOUS TYPES DE FERME-PORTES RÉPONDANT À LA NORME EN1154 (Y COMPRIS LE FERME-PORTE INTÉGRÉ DORMA ITS 96 ET LE TS99-FL) OUVRE PORTE ED 200, ED250 ET CD400, GEZE SLIMDRIVE SD,EMD-F TSA 160 NT-F, KABA GILGEN FDC- B, WALDOR U2B-B, BESAM POWER SWING-F, LANDERT- TORMAX TDA (PRÉVOIR GÂCHE ÉLECTRIQUE EN PLUS)</p>
---	---

VERSION 3 DU 26.10.11

<p>VD-INDUSTRY PARC D'ACTIVITÉS F-88470 ST MICHEL SUR MEURTHE FRANCE TEL : +333 29 63 36 82 FAX : +333 29 63 31 80 WWW.VD-PYROTEK.COM</p>	<p>VD-INDUSTRY VERBINDUNGSBÜRO SCHWEIZ AUSSTELLUNGSSTRASSE 41 POSTFACH P.O BOX 3322 CH-8021 ZÜRICH SCHWEIZ TEL : +41 44 271 30 73 FAX : +41 44 271 30 74 WWW.VD-PYROTEK.CH</p>	<p>VD-INDUSTRY GMBH FABRIK SONNTAG 4B D-79183 WALDKIRCH DEUTSCHLAND TEL : +49 7681 474 556 63 FAX : +49 7681 474 556 64 WWW.VD-PYROTEK.DE</p>
--	--	---

PYROTEK Acier Modèle / Stahl Modell / Acciaio Modello : D125-EI30-CH

