


PYROTEK Acier Modèle D141-EI30-CH

BLOC-PORTE VITRÉ À 1 VANTAIL COULISSANT EI30
PRODUIT BÉNÉFICIANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU



LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ACIER THERMIQUEMENT ISOLÉS THERMOLAQUAGE RAL STANDARD
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON BRIQUE CLOISON VITRÉE PYROTEK ACIER MODÈLE S101-EI30-CH, S101-EI60-CH ET S101-EI90-CH.
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ INTÉRIEURE : 1400*2420. VITRAGES DE FORME INTERDITS DANS LES OUVRANTS POSSIBILITÉ D'AVOIR UN VITRAGE SABLÉ.
PARCLOSAGE	DOUBLE OU SIMPLE PARCLOSAGE COTÉ INTÉRIEUR
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE ET PANNEAU : SILICONE NEUTRE + BANDES CÉRAMIQUES OU JOINT EPDM. PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE MINÉRALE + SILICONE. FIXATION SUIVANT SUPPORT
PASSAGE LIBRE	1380*2500 MAXIMUM
DIMENSIONS MAXIMALES	BLOC-PORTE SEULE : VOIR CÔTES DE PASSAGE LIBRE BLOC-PORTE + PARTIES FIXES : VOIR FICHE PYROTEK ACIER MODÈLE S101-EI30-CH OU S101-EI60-CH OU S101- EI90-CH.
EQUIPEMENT DE BASE	MOTORISATION SELON POIDS DU VANTAIL (DORMA, KABA GILGEN, GEZE, RECORD, TORMAX)
EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE POSSIBLE	DISPOSITIF DE FERMETURE ET DE BLOCAGE DICTATOR TYPE DICTOMAT 560/570/650 OU SCHNETZ TYPE ATSXXX


VERSION 3 DU 26.10.11

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
F-88470 ST MICHEL SUR MEURTHE
FRANCE
TEL : +333 29 63 36 82
FAX : +333 29 63 31 80
WWW.VD-PYROTEK.COM

VD-INDUSTRY
VERBUNDUNGSBÜRO SCHWEIZ
AUSSTELLUNGSSTRASSE 41
POSTFACH P.O Box 3322
CH-8021 ZÜRICH
SCHWEIZ
TEL : +41 44 271 30 73
FAX : +41 44 271 30 74
WWW.VD-PYROTEK.CH

VD-INDUSTRY GMBH
FABRIK SONNTAG 4B
D-79183 WALDKIRCH
DEUTSCHLAND
TEL : +49 7681 474 556 63
FAX : +49 7681 474 556 64
WWW.VD-PYROTEK.DE

PYROTEK Acier Modèle / Stahl Modell / Acciaio Modello : D141-EI30-CH



PYROTEK Acier Modèle / Stahl Modell / Acciaio Modello : D141-EI30-CH

