


PYROTEK Aluminium Modell D524-SP-DE

2-FLÜGELIGE RAUCHSCHUTZTÜREN VERGLAST
PRODUKTE MIT GÜLTIGER ZULASSUNG ENTSPRECHEND DER DEUTSCHER NORM



DIE NACHFOLGENDEN TECHNISCHEN HINWEISE KÖNNEN FRISTLOS GEANDERT WERDEN. ALLEINE DIE HINWEISE, DIE AUF DEN FERTIGUNGSZEICHNUNGEN AUFGEFÜHRT SIND, NACH TECHNISCHER FERTIGSTELLUNG, FREIGEgeben DURCH UNSER PLANUNGSBÜRO, SIND VERTRAGSGEBUNDEN.

AUSGANGSMATERIAL	ALUMINIUM PROFILE PULVERBESCHICHTET RAL NACH WAHL
BAUANSCHLÜSSE	MAUERWERK BETONWÄNDE PORENBETON MONTAGEWÄNDE STAHLROHR UND STAHLBAUTEILE, BEKLEIDET FESTVERGLASUNG
ZULÄSSIGE GLASGRÖSSEN UND PANELEELEMENTE	VERBUNDSICHERHEITSGLAS VSG EINSCHIEBENSICHERHEITSGLAS ESG PYROSWISS RS ODER PYRAN S PANEEL
GLASHALTELEISTEN	EINE INNENSEITE GLASHALTELEISTE
ABDICHTUNG UND BEFESTIGUNG DER ELEMENTE	GLAS UND PANELEELEMENTE : EPDM DICHTUNG BAUANSCHLUSS : MINERALWOLLE BEFESTIGUNG ENTSPRECHEND BAUANSCHLUSS
MAXIMALE DURCHGANGMASS	MAX. 2820*2988 (B*H) MIN. 790*1648 (B*H) GANGFLÜGEL-MASS : VON 500 BIS 1440 STANDFLÜGEL-MASS : 350 BIS 1440 DAS STANDFLÜGEL-MASS BETRÄGT BEI PANIKFUNKTION MIND. 500MM
GRUNDAUSSTATTUNG	2 BIS 5 TÜRBÄNDER + 1 ODER 2 SICHERUNGSBOLZEN JE NACH GRÖSSE DES FLÜGELS EINFALLENSCHLOSS ALUMINIUM TÜRDRÜCKER FALZTREIBRIEGEL ZUR VERRIEGELUNG DES STANDFLÜGELS 2 TÜRSCHLIESSER + SCHLIESSFOLGEREGLER NACH DIN EN 1154

MÖGLICHE ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG	EINFALLENSCHLOSS MIT ZUSATZVERRIEGELUNG NACH OBEN MEHRFACHVERRIEGELUNGSSCHLÖSSER PANIKSCHLOSS (FUNKTION E ODER B) EDELSTAHL-TÜRDRÜCKER EDELSTAHL- ODER ALUTÜRDRÜCKER MIT PANIKFUNKTION (EN179) ALUMINIUM- ODER EDELSTAHLKNOPF STANGENGRIF, ALU ODER EDELSTAHL (EN 1125) PUSHBAR-PANIKSTANGE, ALU ODER EDELSTAHL (EN1125) AUSSENTÜRDRÜCKER, EDELSTAHL ODER ALUMINIUM RIEGELSCHLOSS ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER KABELÜBERGANG (VERDECKT) ABSENKBARE BODENDICHTUNG SPROSSEN DREHFLÜGELANTRIEBE (TÜRÖFFNER ERFORDERLICH) FINGERSCHUTZROLLO
---------------------------------	--

VERSION 1 VOM 10.02.12

VD-INDUSTRY GMBH
FABRIK SONNTAG 4B
D-79183 WALDKIRCH
DEUTSCHLAND
TEL : +49 (0)7681 474 556 63
FAX : +49 (0)7681 474 556 64
www.vd-industry.eu

VD-PYRTEK Aluminium Modell D524-SP-DE

