


# PYROTEK ALU Model D511-EI30-BE

ENKELE BEGLAASDE DEUR EI30 (Rf 30)  
DIT PRODUKT GENIET VAN EEN PROEVEVERSLAG EI30




DEZE INDICATIES KUNNEN WORDEN Aangepast ZONDER VOORafGAAND BERICHT. ENKEL ONDER CONTRACTUELE INDICATIES DIE WERDEN Aangepast IN EEN PRODUCTIE TEKENING, NA HET OP PUNT GESTELD TE ZIJN EN GOEDGEKEURD VAN ONS STUDIEBUREEL.

KADER	STALEN PROFIEL THERMISCH GEÏSOLEERD MET DUBBELE DICHTINGRUBBER THERMISCHE AFWERKING RAL STANDARD VOLGENS DE NORM QUALICOAT
CONSTRUCTIES	BÉTON METSELWERK OF CELLULAIRE BOUWSTENEN MET EEN MINIMALE DIKTE VAN 90MM LICHTE SCHEIDINGSWANDEN IN PLAASTER PLATEN GEÏSOLEERDE METALEN STEIGERS IN LIJN OF AAN 90 BEGLAASDE WANDEN VD-PYROTEK ALU MODEL S504-EI30-BE OF S501-EI60-BE
BEGLAZING EN PANELEN	GELAAGDE KLARE BEGLAZING VOOR BINNEN OF BUITEN TOEPASSING. DUBBELE BEGLAZING (FLOAT, GEHARD, GELAAGD, UV BESTENDIG, AKOESTISCH, NIET DOORZICHTIG) MINIMALE AFMETINGEN VAN DE BEGLAZING = 1280*2340 (L*H) PANEEL 2ZIJDIG BEPLAAT MAXIMALE AFMETINGEN, GELIJK AAN BEGLAZING.
GLASLIJSTEN	ENKELE OF DUBBELE GLASLIJST AAN DE BINNENZIJDE
DICHTHEID EN BEVESTIGING	BEGLAZING EN PANEEL : EPDM OMTREK KADER : OPGEVULD MET ROTSWOL VAN HOGE DENSITEIT BEVESTIGINGEN Aangepast AAN HET METSELWERK.
VRIJE DOORGANG	400*1000 MINIMUM (= 478*1047 NETTO) EN 1440*2500 (= 1518*2547 NETTO)
MAXIMALE AFMETINGEN	ENKEL HET DEURGEHEEL : ZIE AFMETINGEN VOOR VRIJE DOORGANG DEURGEHEEL + VASTE DELEN : ZIE MODEL S501-EI30-BE
BASIS UITRUSTING	3 REGELEBARE SCHARNIEREN 2D + 3 DIEVENKLAUWEN PER DEURBLAD SLOT MET DAG EN NACHTSCHOOT 1PTS DUBBELE DEURKROK ALU NATUURKLEUR DEURSLUITER TS 92

<p>MOGELIJKE UITRUSTING OP AANVRAAG</p>	<p>SLOT MET PANIEKFUNCTIE  DUBBELE KROUK MET PANIEKFUNCTIE ALU NATUUR  AFWERKING  PUSH-BAR ALU NATUUR AFWERKING  DEURKROUK ALU NATUUR AFWERKING BUITENKANT  DUBBELE INOX DEURKROUKEN  VASTE DEURKNOP ALU AFWERKING  DEURTREKKER AL DAN NIET OVER DE VOLLEDIGE HOOGTE  POMPIER KANTSCHUIF EUROPAD 179  ELECTRISCHE SLUITPLAAT  AUTOMATISCHE DEURDORPEL  3E SCHARNIER  OPBOUW SCHARNIEREN  DWARS PROFIELEN  DEURSLUITER TS 93  DEURSLUITER MET ELECTROMAGNETISCHE STOP  DEUROPERER BESAM (IN DIT GEVAL IS HET SLOT NIET  VERPLICHT)  MAGNEETBLOC TV 100, TV 200 OU VCAN</p>
---	---

VERSION 1 DU 07.04.12

<p><b>VD-INDUSTRY</b>  PARC D'ACTIVITÉS  F-88470 ST MICHEL SUR MEURTHE  FRANCE  TEL : +33 (0)3 29 63 36 82  FAX : +33 (0)3 29 63 31 80  <a href="http://www.vd-industry.eu">www.vd-industry.eu</a></p>	<p><b>VD-INDUSTRY</b>  KIEVITPLEIN 200/12  B-2018 ANTWERPEN  BELGIEN  TEL : + 32 (0)3 304 95 59  FAX : + 32 (0)3 304 96 59  <a href="http://www.vd-industry.eu">www.vd-industry.eu</a></p>	<p><b>VD-INDUSTRY GmbH</b>  FABRIK SONNTAG 4B  D-79183 WALDKIRCH  DEUTSCHLAND  TEL : +49 (0)7681 474 556 63  FAX : +49 (0)7681 474 556 64  <a href="http://www.vd-industry.eu">www.vd-industry.eu</a></p>
--	--	---



VD-Industry - Kievitplein 20C/12 - B-2018 Antwerpen - Belgium - Tel : +32 (0)3 304 95 59 - Fax : +32 (0)3 304 96 59 - [www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)  
 VD-Industry - Parc d'Activités - F-88470 Saint Michel Sur Meurthe - France - Tel : +33 (0)3 29 63 36 82 - Fax : +33 (0)3 29 63 31 80 - [www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)  
 VD-Industry - Fabrik Sonntag 4B - D-79183 Waldkirch - Deutschland - Tel : +49 (0) 7681 474 556 63 - Fax : +49 (0) 7681 474 556 64 - [www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)