


PYROTEK ALU Model D521-EI30-BE

DUBBELE BEGLAASDE DEUR EI30 (RF 30)
DIT PRODUCT GENIET VAN EEN PROEVEVERSLAG EI30




DEZE INDICATIES KUNNEN WORDEN AANGEPAST ZONDER VOORAFGAAND BERICHT. ENKEL ONDER CONTRACTUELE INDICATIES DIE WERDEN AANGEPAST IN EEN PRODUCTIE TEKENING, NA HET OP PUNT GESTELD TE ZIJN EN GOEDGEKEURD VAN ONS STUDIEBUREEL.

KADER	STALEN PROFIEL THERMISCH GEÏSOLEERD MET DUBBELE DICHTINGRUBBER THERMISCHE AFWERKING RAL STANDARD VOLGENS DE NORM QUALICOAT
CONSTRUCTIES	BETON METSELWERK OF CELLULAIRE BOUWSTENEN MET EEN MINIMALE DIKTE VAN 90MM LICHTE SCHEIDINGSWANDEN IN PLAASTER PLATEN GEÏSOLEERDE METALEN STEIGERS IN LIJN OF AAN 90 BEGLAASDE WANDEN VD-PYROTEK ALU MODEL S504-EI30-BE OF S501-EI60-BE
BEGLAZING EN PANELEN	GELAAGDE KLARE BEGLAZING VOOR BINNEN OF BUITEN TOEPASSING. DUBBELE BEGLAZING (FLOAT, GEHARD, GELAAGD, UV BESTENDIG, AKOESTISCH, NIET DOORZICHTIG) MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE BEGLAZING = 1280*2340 (B*H) PANEEL 2 ZIJDIG BEPLAAT MAXIMALE AFMETINGEN, GELIJK AAN BEGLAZING.
GLASLIJSTEN	ENKELE OF DUBBELE GLASLIJST AAN DE BINNENZIJDE
DICHTHEID EN BEVESTIGING	BEGLAZING EN PANEEL : EPDM OMTREK KADER : OPGEVULD MET ROTSWOL VAN HOGE DENSITEIT + SILICONE BEVESTIGINGEN AANGEPAST AAN HET METSELWERK.
VRIJE DOORGANG	400*1000 MINIMUM (= 858*1047 NETTO) EN 1440*2500 (= 2938*2547 NETTO) PER DEURBLAD HET MAXIMALE VERSCHIL TUSSEN DE TWEE DEURBLADEN IS 1100 MM.
MAXIMALE AFMETINGEN	ENKEL HET DEURGEHEEL : ZIE AFMETINGEN VOOR VRIJE DOORGANG DEURGEHEEL + VASTE DELEN : FIGHE VD-PYROTE ALU MODEL S501-EI30-BE
BASIS UITRUSTING	3 SCHARNIEREN 2D + 3 DIEVENKLAUWEN PER DEURBLAD SLOT MET DAG EN NACHTSCHOOT 1PTS DUBBELE DEURKROK ALU NATUURKLEUR INGEBOUWDE KANTSCHUIF 2 VERGRENDelingen OP HET PASSIEF DEURBLAD 2 DEURSLUITER + MET VOORKEURSELECTOR GSR

MOGELIJKE UITRUSTING OP AANVRAAG	SLOT MET PANIEKFUNCTIE DUBBELE KRUK MET PANIEKFUNCTIE ALU NATUUR AFWERKING PUSH-BAR ALU NATUUR AFWERKING DEURKRUK ALU NATUUR AFWERKING BUITENKANT DUBBELE INOX DEURKRUKKEN VASTE DEURKNOP ALU AFWERKING DEURTREKKER AL DAN NIET OVER DE VOLLEDIGE HOOGTE POMPIER KANTSCHUIF EUROPAD 179 ELECTRISCHE SLUITPLAAT AUTOMATISCHE DEURDORPEL 3E SCHARNIER OPBOUW SCHARNIEREN DWARS PROFIELEN DEURSLUITER TS 93 DEURSLUITER MET ELECTROMAGNETISCHE STOP DEUROPER BESAM (IN DIT GEVAL IS HET SLOT NIET VERPLICHT) MAGNEETBLOC TV 100, TV 200 OU VCAN
-------------------------------------	--

VERSIE 1 DU 07.04.12

<p>VD-INDUSTRY PARC D'ACTIVITÉS F-88470 ST MICHEL SUR MEURTHE FRANCE TEL : +33 (0)3 29 63 36 82 FAX : +33 (0)3 29 63 31 80 www.vd-industry.eu</p>	<p>VD-INDUSTRY KIEVITPLEIN 200/12 B-2018 ANTWERPEN BELGIEN TEL : + 32 (0)3 304 95 59 FAX : + 32 (0)3 304 96 59 www.vd-industry.eu</p>	<p>VD-INDUSTRY GmbH FABRIK SONNTAG 4B D-79183 WALDKIRCH DEUTSCHLAND TEL : +49 (0)7681 474 556 63 FAX : +49 (0)7681 474 556 64 www.vd-industry.eu</p>
--	--	---



VD-Industry - Kievitplein 20C/12 - B-2018 Antwerpen - Belgium - Tel : +32 (0)3 304 95 59 - Fax : +32 (0)3 304 96 59 - www.vd-industry.eu
 VD-Industry - Parc d'Activités - F-88470 Saint Michel Sur Meurthe - France - Tel : +33 (0)3 29 63 36 82 - Fax : +33 (0)3 29 63 31 80 - www.vd-industry.eu
 VD-Industry - Fabrik Sonntag 4B - D-79183 Waldkirch - Deutschland - Tel : +49 (0) 7681 474 556 63 - Fax : +49 (0) 7681 474 556 64 - www.vd-industry.eu