


PYROTEK Aluminium Modell D524-EI30-CH

2-FLÜGELIGE BRANDSCHUTZTÜREN VERGLAST EI30 (T30)
PRODUKTE MIT GÜLTIGER ZULASSUNG ENTSPRECHEND DER SCHWEIZER NORM



DIE NACHFOLGENDEN TECHNISCHEN HINWEISE KÖNNEN FRISTLOS GEANDERT WERDEN. ALLEINE DIE HINWEISE, DIE AUF DEN FERTIGUNGSZEICHNUNGEN AUFGEFÜHRT SIND, NACH TECHNISCHER FERTIGSTELLUNG, FREIGEgeben DURCH UNSER PLANUNGSBÜRO, SIND VERTRAGSGEBUNDEN.

AUSGANGSMATERIAL	ALUMINIUM PROFILE MIT ISOLATOR PULVERBESCHICHTET RAL NACH WAHL
BAUANSCHLÜSSE	MAUERWERK BETONWÄNDE PORENBETON MONTAGEWÄNDE F30 STAHLROHR UND STAHLBAUTEILE, BEKLEIDET FESTVERGLASUNG PYROTEK ALUMINIUM MODELL S504-EI30-CH
ZULÄSSIGE GLASGRÖSSEN UND PANELEELEMENTE	INNENANWENDUNG SICHERHEIT KLARGLAS (15MM) : TÜR = 1280*2340 (B*H) AUSSENANWENDUNG SICHERHEIT KLARGLAS (18MM) ODER ISOLIERTESSICHERHEIT-KLARGLAS : TÜR = 1280*2796 (B*H) FESTVERGLASUNG GRÖSSE = FESTVERGLASUNG PYROTEK ALUMINIUM MODELL S504-EI30-CH PANEEL BEIDSEITIG MIT STAHLBLECH BELEGT : TÜR = 1280*2796 (B*H)
GLASHALTELEISTEN	EINE INNENSEITE GLASHALTELEISTE
ABDICHTUNG UND BEFESTIGUNG DER ELEMENTE	GLAS UND PANELEELEMENTE : EPDM DICHTUNG BAUANSCHLUSS : MINERALWOLLE BEFESTIGUNG ENTSPRECHEND BAUANSCHLUSS
MAXIMALE DURCHGANGSMASS	MAX. 2740*2988 (B*H)
ELEMENTGRÖSSEN	SIEHE LICHTES DURCHGANGSMASS
GRUNDAUSSTATTUNG	2 BIS 5 TÜRBÄNDER + 2 BIS 4 SICHERUNGSBOLZEN JE NACH GRÖSSE DES FLÜGELS EINFALLENSCHLOSS ALUMINIUM TÜDRÜCKER FALZTREIBRIEGEL ZUR VERRIEGELUNG DES STANDFLÜGELS 2 TÜRSCHLIESSER + SCHLIESSFOLGEREGLER NACH DIN EN 1154

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
F-88470 ST MICHEL SUR MEURTHE
FRANCE
TEL : +333 29 63 36 82
FAX : +333 29 63 31 80
WWW.VD-PYROTEK.COM

VD-INDUSTRY
VERBINDUNGSBÜRO SCHWEIZ
AUSSTELLUNGSSTRASSE 41
POSTFACH P.O BOX 3322
CH-8021 ZÜRICH
SCHWEIZ
TEL : +41 44 271 30 73
FAX : +41 44 271 30 74
WWW.VD-PYROTEK.CH

VD-INDUSTRY GMBH
FABRIK SONNTAG 4B
D-79183 WALDKIRCH
DEUTSCHLAND
TEL : +49 7681 474 556 63
FAX : +49 7681 474 556 64
WWW.VD-PYROTEK.DE

<p>MÖGLICHE ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG</p>	<p>EINFALLENSCHLOSS MIT ZUSATZVERRIEGELUNG NACH OBEN (AB BREITE VON 2452 UND/ODER HÖHE VON 2488 OBLIGATORISCH) MEHRFACHVERRIEGELUNGSSCHLÖSSER PANIKSCHLOSS (FUNKTION E ODER B) EDELSTAHL-TÜRDRÜCKER EDELSTAHL- ODER ALUTÜRDRÜCKER MIT PANIKFUNKTION (EN179) ALUMINIUM- ODER EDELSTAHLKNOPF STANGENGRIF, ALU ODER EDELSTAHL (EN 1125) PUSHBAR-PANIKSTANGE, ALU ODER EDELSTAHL (EN1125) AUSSENTÜRDRÜCKER, EDELSTAHL ODER ALUMINIUM STOSSGRIF BRANDSCHUTZ-TÜRÖFFNER (8-28 ODER 12-48 V AC/DC) SICHERHEITSSCHLÖSSER 409X-MICROSCHALTER, 509X-MOTORAUSFÜHRUNG MIT EXTERNER STEUERUNG ODER 709X-DRÜCKERSTEUERUNG ABSENKBARE BODENDICHTUNG SPROSSEN : HORIZONTAL (MAXIMAL 5) ODER VERTIKAL (MAXIMAL 2) INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER, GRÖSSE 2-4 DREHFLÜGELANTRIEBE (TÜRÖFFNER ERFORDERLICH) EINBRUCHHEMMENT WIDERSTANDKLASSE WK2, WK3 NACH DIN V ENV 1627</p>
--	--

VERSION 1 VOM 13.02.12

<p>VD-INDUSTRY PARC D'ACTIVITÉS F-88470 ST MICHEL SUR MEURTHE FRANCE TEL : +333 29 63 36 82 FAX : +333 29 63 31 80 www.vd-pyrotek.com</p>	<p>VD-INDUSTRY VERBINDUNGSBÜRO SCHWEIZ AUSSTELLUNGSSTRASSE 41 POSTFACH P.O BOX 3322 CH-8021 ZÜRICH SCHWEIZ TEL : +41 44 271 30 73 FAX : +41 44 271 30 74 www.vd-pyrotek.ch</p>	<p>VD-INDUSTRY GMBH FABRIK SONNTAG 4B D-79183 WALDKIRCH DEUTSCHLAND TEL : +49 7681 474 556 63 FAX : +49 7681 474 556 64 www.vd-pyrotek.de</p>
--	--	---

PYROTEK Aluminium Modèle / Aluminium Modell / Aluminio Modello : D524-EI30-CH

