



Deuren, venster  
ramen, wanden,  
gevels kogelwerend  
en inbraakwerend  
van het merk

**SECURITEK**

➤ **Fabrikant**  
manufacturer

VD-INDUSTRY FRANCE  
Parc d'activités  
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe  
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82  
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80  
[info@groupe-vd.com](mailto:info@groupe-vd.com)  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)



## SECURITEK Staal

Met thermische onderbreking


Model D112-CR 3-NL

Enkele beglaasde deur

inbraakwerend CR 3

# SECURITEK Staal T.O Model D112-RC 3 -NL

BEGLAASDE ENKELE DEUR MET THERMISCHE ONDERBREKING  
INBRAAKWEREND CR 3 VOLGENS NORME EN 1627





DE TECHNISCHE INFORMATIE HIERONDER IS ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER KENNISGEVING.  
ALLEEN ZAL DE CONTRACTUELE AANWIJZINGEN OP DE PRODUCTIE PLANNEN NA DE TECHNISCHE  
ONTWIKKELING, GEVALIDEERD DOOR ONZE STUDIEDIENST.




KADER	STALEN PROFIELEN MET DUBBELE AANSLAG EPOXY POEDERCOATING VOLGENS RAL-NORM NF P 24-351
BOUWMATERIALEN	GEWAPEND BETON MINIMALE NOMINALE DIKTE > 100MM VOLGENS DIN 1045
GLASLIJSTEN	ENKELE GLASLIJST – AAN DE BINNENZIJDE
BEGLAZING EN PANELEN	CR P5A VOLGENS EN 356 MAXIMALE OPP. 2M <sup>2</sup> DUBBELE GELAAGDE BEGLAZING INBRAAKWEREND 66.8/ LUCHT / 44.2
ETANCHÉITÉ ET FIXATION	ÉTANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUE ENTRE CHÂSSIS ET MUR ET FIXATIONS NON COMPRIS DANS LE PRIX
SENS DE L'ATTAQUE	CÔTÉ DES PAUMELLES ET DU CÔTÉ OPPOSÉ. LES PARCLOSES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE APPLIQUÉES SUR LA FACE PROTÉGÉE DE L'ÉLÉMENT
PASSAGE LIBRE	PASSAGE LIBRE MAX : 498 – 1298 X 1870 - 3000
MAXIMALE BUITENAFMETINGEN VAN HET KADER	BREEDTE : 600 - 1400 HOOGTE : 1870 - 3000
BASIS UITRUSTING	3 SCHARNIEREN GELAST STAAL EN IN HOOGTE VERSTELBAAR 3 PIONNEN ANTI-LIFT VERGREDELING 5 PUNTEN DUBBELE RVS DEURKRUKKEN 2 KURKPLATEN IN RVS OM TE SCHROEVEN
MOGELIJKE MEERUITRUSTING	EXTRA SCHARNIEREN PANIEK BARS EN PUSH BARS (MET PANIEKSLOT) ELEKTRISCHE SLUITPLAAT DEURSLUITER VOOR IN OF OPBOUW MAGNEETBLOK VOOR SLUITING - DORPELS

VERSION 1 DU 10.07.13


VD-INDUSTRY  
PARC D'ACTIVITÉS  
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, FRANCE  
TEL: 00.33.(0)3.29.63.36.82  
FAX: 00.33.(0)3.29.63.31.80  
WWW.VD-INDUSTRY



Buitenaanzicht - openen naar buiten



Staal 1.4301 met thermische onderbreking - Afwerking korrel 220 / Thermally insulated STAINLESS STEEL 1.4301 / Wärmegedämmt EDELSTAHL 1.4301 - Korn 220



SECURITEK RPT ACIER Modèle D112-RC3 - VD-INDUSTRY Parc d'activités 88470 St Michel sur Meurthe FRANCE  
Tél : 00.33.(0)3.29.63.36.82 - Fax : 00.33.(0)3.29.63.31.80 - [www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)