



Deuren, venster
ramen, wanden,
gevels kogelwerend
en inbraakwerend
van het merk

SECURITEK

➤ **Fabrikant**
manufacturer

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu



SECURITEK STAAL

Met thermische onderbreking


Model D112-FB4-NL

Enkele deur

Kogelwerend FB4

SECURITEK Staal R.P.T Model D112-FB4-FR

ENKELE BEGLAASDE DEUR MET THERMISCHE ONDERBREKING
KOGELWEREND FB4 VOLGENS NORM EN 1522





DE TECHNISCHE INFORMATIE HIERONDER IS ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER KENNISGEVING.
ALLEEN ZAL DE CONTRACTUELE AANWIJZINGEN OP DE PRODUCTIE PLANNEN NA DE TECHNISCHE
ONTWIKKELING, GEVALIDEERD DOOR ONZE STUDIEDIENST.

KADER	STALEN PROFIELEN MET DUBBELE AANSLAG EPOXY POEDERCOATING VOLGENS RAL-NORM NF P 24-351
BOUWCONSTRUCTIE	GEWAPEND BETON MINIMALE NOMINALE DIKTE > 100MM VOLGENS DIN 1045
GLASLIJST	ENKELE GLASLIJST - BINNENZIJDE
BEGLAZING EN PANELEN	DUBBELE BEGLAZING PILKINGTON INSULIGHT PROTECT TYPE ISO BR4 NS
DICHTHEID EN BEVESTIGING	VERZEGELING TUSSEN HET FRAME EN DE MUUR, BEVESTIGINGEN NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
RICHTING VAN DE AANVAL	TEGENZIJDE VAN DE GLASLATTEN
VRIJE DOORGANG	VRIJE DOORGANG MAX : 498 - 1298 X 1000 - 2400
MAXIMALE BUITEN AFMETINGEN VAN DE KADER	BREEDTE : 600 - 1400 HOOGTE : 1000 - 2400
BASIS UITRUSTING	2 SCHARNIEREN GELAST IN STAAL, IN HOOGTE VERSTELBAAR VERGREDELING 1 PUNT DUBBELE RVS DEURKRUKKEN 2 RVS KRUKPLAATSJE OM TE SCHROEVEN
MOGELIJKE MEERUITRUSTING	MAGNEETBLOK VOOR SLUITING OPBOUW DEURSLUITER INBOUW DEURSLUITER ELEKTRISCHE SLUITPLAAT BAR EN PUSH-BARS ANTI-PANIEK EXTRA SCHARNIEREN PION ANTI-LIFT KABELOVERGANG VERGREDELING 1 OF 2 PUNTEN PANIEKFUNCTIE

VERSIE 1 VAN 11/07/13

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, FRANCE
TEL : 00.33.(0)3.29.63.36.82
FAX : 00.33.(0)3.29.63.31.80
WWW.VD-INDUSTRY.EU

Staal met thermische onderbreking - Thermische afwerking (RAL naar keuze) / Thermally insulated STEEL - Powder Coating (RAL at choice)



Buitenaanzicht - Openen naar buiten

