



Portes, fenêtres
cloisons et façades,
pare-balle et
anti-effraction
de marque

SECURITEK

➤ **fabricant
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu




SECURITEK ACIER

Modèle D121-CR 2-FR

Bloc porte vitré 2 vantaux
anti-effraction CR 2

SECURITEK ACIER Modèle D121-CR 2-FR

BLOC PORTE VITRÉ À 2 VANTAUX RÉSISTANT À L'EFFRACTION CR 2
SUIVANT LA NORME EN 1627



LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ACIER À DOUBLE JOINT DE BATTEMENT THERMOLAQUAGE EPOXY RAL STANDARD SUIVANT LA NORME NF P 24-351
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON ARMÉ D'ÉPAISSEUR NOMINAL MINIMUM > 100MM SELON LA DIN 1045
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE CÔTÉ INTÉRIEUR
VITRAGES ET PANNEAUX	CR P4A SELON DIN EN 356 OU CR A3 SELON DIN EN 52290 SIMPLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.2 SURFACE MAXIMUM 2M ² DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.2/AIR/44.2 DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.2/GAZ/44.2
ETANCHÉITÉ ET FIXATION	ETANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUE ENTRE CHÂSSIS ET MUR ET FIXATIONS NON COMPRIS DANS LE PRIX
SENS DE L'ATTAQUE	CÔTÉ DES PAUMELLES ET DU CÔTÉ OPPOSÉ. LES PARCLOSES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE APPLIQUÉES SUR LA FACE PROTÉGÉE DE L'ÉLÉMENT
PASSAGE LIBRE	PASSAGE LIBRE MAX : 2910x2970
DIMENSION EXTÉRIEUR DE CADRE MAXIMALE	LARGEUR : ILLIMITÉE HAUTEUR : 3500
EQUIPEMENT DE BASE	2 PAUMELLES À SOUDER ACIER RÉGLABLE EN HAUTEUR 1 PION ANTI-DÉGONDAGE SERRURE 3 POINTS DOUBLE BÉQUILLE INOX RONDE 2 ROSAGES À VISSER INOX CRÉMONE ENCASTRÉE SUR LE VANTAIL SEMI-FIXE
EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE POSSIBLE	PAUMELLES SUPPLÉMENTAIRES SERRURE 2 OU 3 POINTS (OBLIGATOIRE SI HT>2300MM) BARRES ET PUSH-BARS ANTI-PANIQUE (AVEC SERRURE ANTI- PANIQUE) GÂCHE ÉLECTRIQUES À RUPTURE FERME PORTE EN APPLIQUE OU ENCASTRÉ VENTOUSE DE VERROUILLAGE

	SEUILS DE PORTE
--	-----------------

	CRÉMONE ENCASTRÉE 2 POINTS HAUT ET BAS AUTOMATIQUE
--	--

VERSION 1 DU 10.07.13

VD-INDUSTRY


PARC D'ACTIVITÉS

88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, FRANCE

TEL : 00.33.(0)3.29.63.36.82



FAX : 00.33.(0)3.29.63.31.80

WWW.VD-INDUSTRY.EU








* Autre variantes de fabrication possible, nous consulter.

Variante possible



Variante possible



* Autre variantes de fabrication possible, nous consulter.