



Portes, fenêtres
cloisons et façades,
pare-balle et
anti-effraction
de marque

SECURITEK

➤ **fabricant
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE
Parc d'activités
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80
info@groupe-vd.com
www.vd-industry.eu




SECURITEK ACIER

Modèle S101-CR 1-FR

Cloison anti-effraction CR 1

SECURITEK ACIER Modèle S101-CR 1-FR

CLOISON RÉSISTANT À L'EFFRACTION CR 1
SUIVANT LA NORME EN 1627





LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.


OSSATURE	PROFILÉS ACIER THERMOLAQUAGE EPOXY RAL STANDARD SUIVANT LA NORME NF P 24-351
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON ARMÉ D'ÉPAISSEUR NOMINAL MINIMUM > 100MM SELON LA DIN 1045
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE CÔTÉ INTÉRIEUR
VITRAGES ET PANNEAUX	VERRE ISOLANT AVEC 5MM DE VERRE SÉCURITÉ TREMPÉ OU CR P1A SELON DIN 356. SIMPLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.2 SURFACE MAXIMUM 2M ² DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.2/AIR/44.2 DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.2/GAZ/44.2 POSSIBILITÉ DE VITRAGES EN FORME DE TRAPÈZE ET TRIANGLE RECTANGLE, TRAPÈZE ISOCÈLE OU TRIANGLE NON RECTANGLE.
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	ÉTANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUE ENTRE CHÂSSIS ET MUR ET FIXATIONS NON COMPRIS DANS LE PRIX
SENS DE L'ATTAQUE	DU CÔTÉ OPPOSÉ AUX PARCLOSES
DIMENSIONS MAXIMALES	LARGEUR : ILLIMITÉE HAUTEUR : 3500

VERSION 1 DU 09/07/13


VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, FRANCE
TEL : 00.33.(0)3.29.63.36.82
FAX : 00.33.(0)3.29.63.31.80
WWW.VD-INDUSTRY.EU



Vue extérieure
Exterior view
Aussenansicht









Montant - traverse
Mullion - transom
Pfosten - Riegel



* Autre variantes de fabrication possible, nous consulter.

Variante possible



* Autre variantes de fabrication possible, nous consulter.