



Portes, fenêtres  
cloisons et façades,  
pare-balle et  
anti-effraction  
de marque

**SECURITEK**

➤ **fabricant  
manufacturer**

VD-INDUSTRY FRANCE  
Parc d'activités  
F - 88470 - Saint-Michel-sur-Meurthe  
Tel : +33 (0)3 29 63 36 82  
Fax : +33 (0)3 29 63 31 80  
[info@groupe-vd.com](mailto:info@groupe-vd.com)  
[www.vd-industry.eu](http://www.vd-industry.eu)




## SECURITEK ACIER

Modèle S101-CR 1-FR

Cloison anti-effraction CR 1

# SECURITEK ACIER Modèle S101-CR 1-FR

CLOISON RÉSISTANT À L'EFFRACTION CR 1  
SUIVANT LA NORME EN 1627





LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.


OSSATURE	PROFILÉS ACIER THERMOLAQUAGE EPOXY RAL STANDARD SUIVANT LA NORME NF P 24-351
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON ARMÉ D'ÉPAISSEUR NOMINAL MINIMUM > 100MM SELON LA DIN 1045
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE CÔTÉ INTÉRIEUR
VITRAGES ET PANNEAUX	VERRE ISOLANT AVEC 5MM DE VERRE SÉCURITÉ TREMPÉ OU CR P1A SELON DIN 356. SIMPLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.2 SURFACE MAXIMUM 2M <sup>2</sup> DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.2/AIR/44.2 DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RÉSISTANT À L'EFFRACTION 44.2/GAZ/44.2 POSSIBILITÉ DE VITRAGES EN FORME DE TRAPÈZE ET TRIANGLE RECTANGLE, TRAPÈZE ISOCÈLE OU TRIANGLE NON RECTANGLE.
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	ÉTANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUE ENTRE CHÂSSIS ET MUR ET FIXATIONS NON COMPRIS DANS LE PRIX
SENS DE L'ATTAQUE	DU CÔTÉ OPPOSÉ AUX PARCLOSES
DIMENSIONS MAXIMALES	LARGEUR : ILLIMITÉE HAUTEUR : 3500

VERSION 1 DU 09/07/13


VD-INDUSTRY  
PARC D'ACTIVITÉS  
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, FRANCE  
TEL : 00.33.(0)3.29.63.36.82  
FAX : 00.33.(0)3.29.63.31.80  
WWW.VD-INDUSTRY.EU



Vue extérieure  
Exterior view  
Aussenansicht









Montant - traverse  
Mullion - transom  
Pfosten - Riegel



\* Autre variantes de fabrication possible, nous consulter.

Variante possible



\* Autre variantes de fabrication possible, nous consulter.